



CAVE RAPID

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA HORMIGÓN CONVENCIONAL

DESCRIPCIÓN:

CAVE RAPID es un aditivo formulado en base a cloruros. Actúa aumentando la velocidad de hidratación y las reacciones químicas de los constituyentes del cemento. Dependiendo de la dosis empleada, permite acelerar en forma controlada la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón y morteros de cemento.

APLICACIONES:

CAVE RAPID se emplea como acelerante de fraguado en:

- Obturación de grietas.
- Reparación de pavimentos.
- Hormigonado de fundaciones o elementos de hormigón expuestos a la acción de napas freáticas.
- Faenas donde se requiere una puesta en servicio rápida.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: líquido de color azul.
- Densidad: 1,22 kg/L \pm 0,03
- pH: 8,0 \pm 3,00

- Permite reducir los tiempos de puesta en servicio en función de la cantidad de aditivo empleado.
- Permite obtener una mayor rotación y aprovechamiento de los moldes.

INSTRUCCIONES DE USO

Debido a que los tiempos de fraguado dependen de varios factores como: temperatura ambiente, tipo de cemento y relación agua cemento, no es posible indicar dosis exacta del aditivo, por lo que recomendamos efectuar ensayos previos para obtener una dosificación óptima.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

En hormigones:

Dosificando en relación al peso del cemento, se recomienda utilizar 1 y 4 litros de CAVE RAPID por cada 100 kg de cemento en hormigones normales.

En morteros:

Para la fabricación de morteros, la dosis recomendada es de 1 a 2 litros por cada 100 kg de cemento.

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L
- Tineta de 20 L
- Bidón de 5 L
- Tarro de 1 L



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com



CAVE RAPID

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA HORMIGÓN CONVENCIONAL

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco.
- Proteger el producto de temperaturas extremas.
- Vida útil: Dos (2) años en envase original herméticamente cerrado.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Agítese antes de usar.
- Se recomienda uso de guantes y lentes de seguridad.
- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua)
- No ingerir.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

Cave Rapid
Acelerante de Fraguado

FT.PC.CO.06 Revisión 03

Fecha última modificación: 03.2015

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a ~~Santa Isabel 505, Lampa, Santiago - Chile~~ el uso particular de cada



EUCLID GROUP

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com



CAVE RAPID

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA HORMIGÓN CONVENCIONAL

producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

Cave Rapid
Acelerante de Fraguado

FT.PC.CO.06 Revisión 03

Fecha última modificación: 03.2015



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

www.productoscave.com